ODWODNIENIE POMIESZCZENIA 01/3 KOTŁOWNI







Poziomy kanalizacji sanitarnej w piwnicy
przytwierdzić do stropu i ścian przy pomocy wieszaków
i wsporników. Maksymalna odległośc między podporami 1,25m.

NAZWA OPRACOWANIA:
REWALORYZACJA BUDYNKU PRZY ULICY RYNEK II W ŁĘCZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI STAREGO MIASTA W ŁĘCZNEJ

Działki nr :
1849,1851,1852,1853,1854,1855, 1857, 1850/1,1850/2

Jednostka ewidencyjna:
061003_4 Łęczna - miasto

AUTOR OPRACOWANIA :
Biuro Projektowe "ARCONEL" sp. z o.o.
ul.Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

PROJEKTANT : mgr inż. Grzegorz Majek — nr uprawnień LUB/0285/PWOS/12 — podpis
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzysztof Kalbarczyk — nr uprawnień LUB/0175/PWOS/11 — podpis

NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA WOD-KAN: ROZWINIĘCIE KANALIZACJI
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR : Gmina Łęczna, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna

DATA: VIII 2017 r.
SKALA: 1:100
NUMER RYSUNKU: 7

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH